




**Top 2000** **MIG/MAG Schweißbrenner**  
*Welding torches / Torches de soudage / Antorchas*




- Gas- und wassergekühlt
- Air and water cooled
- Refroidies par air et eau
- Refrigeradas por gas y agua



- Standard:** Euro-Zentralanschluß mit Federkontakten
- Option:** Andere Anschlüsse für Schweißmaschinen sind möglich
- Standard:** Euro central-connector with spring pins
- Option:** Other connections for power sources available
- Standard:** Connecteur Euro-central avec plots rétractables
- Option:** Autres connecteurs pour les postes à souder disponibles
- Estándar:** Las antorchas están equipadas con Euro-conector con pins retractables
- Opción:** Otras conexiones para máquinas de soldadura están disponibles

## Top 2000

luftgekühlt / air cooled / refroidissement par air / refrigeradas por gas



### TBi 3G (DR)

60% (10 min.)  
Mix: 225 A (DR: 200 A)  
CO<sub>2</sub>: 250 A (DR: 225 A)  
Ø 0.8-1.2 mm

### TBi 5G (DR)

60% (10 min.)  
Mix: 235 A (DR: 210 A)  
CO<sub>2</sub>: 265 A (DR: 240 A)  
Ø 0.8-1.2 mm

### TBi 6G


60% (10 min.)  
Mix: 400 A  
CO<sub>2</sub>: 435 A  
Ø 1.0-1.6 mm

### TBi 7G (S/L/DR)

60% (10 min.)  
Mix: 325 A (-L: 345 A; DR: 285 A)  
CO<sub>2</sub>: 360 A (-L: 380 A; DR: 300 A)  
Ø 1.0-1.2 mm

## Top 2000

wassergekühlt / water cooled / refroidissement par eau / refrigeradas por agua



### TBi 5W

100% (10 min.)  
Mix: 300 A  
CO<sub>2</sub>: 350 A  
Ø 0.8-1.2 mm

### TBi 7W (S/L)

100% (10 min.)  
Mix: 400 A (-L: 470 A)  
CO<sub>2</sub>: 450 A (-L: 500 A)  
Ø 1.0-1.6 mm

### TBi 8W

100% (10 min.)  
Mix: 500 A  
CO<sub>2</sub>: 550 A  
Ø 1.2-2.8 (3.2) mm

### TBi 9W (S/L/Alu)

100% (10 min.)  
Mix: 500 A  
CO<sub>2</sub>: 550 A  
Ø 1.0-1.6 mm

**2-Kreis Kühlung**  
2-circuit cooling /  
refroidissement en 2 circuits /  
2 circuitos de refrigeración



**TBi 8G**

60% (10 min.)  
 Mix: 450 A  
 CO<sub>2</sub>: 485 A  
 Ø 1.2-2.8 (3.2) mm

**Erleben Sie die TBi-Vorteile**

- Flexibles und sehr robustes Koaxialkabel
- Haltbares Schlauchpaket mit großem Federknickschutz
- Ergonomischer Handgriff mit Kugelgelenk
- Hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer

**Experience the TBi-advantages**


- Flexible and very robust coaxial cable
- Wear resistant cable assembly with spring support
- Ergonomic handle with ball joint
- Highest-quality workmanship and long life

**Faites connaissance avec les avantages TBi**

- Câble coaxial flexible et robuste
- Faisceau résistant avec ressort de protection
- Poignée ergonomique avec protection de câble à rotule
- Usinage et durée de fonctionnement supérieure

**Experimenten las ventajas TBi**

- Cable coaxial flexible y robusto
- Paquete de mangueras con muelle protectorista
- Empuñadura ergonómica con rotula y muelle protectorista
- Elaboración y vida útil sobresaliente



**TBi 9W 3C**

100% (10 min.)  
 Mix: 600 A  
 CO<sub>2</sub>: 650 A  
 Ø 1.2-1.6 mm

**3-Kreis Kühlung**

3-circuit cooling /  
 refroidissement en 3 circuits /  
 3 circuitos de refrigeración

**TBi 10W**

100% (10 min.)  
 Mix: 650 A  
 CO<sub>2</sub>: 700 A  
 Ø 1.6-3.2 mm

**2-Kreis Kühlung**

2-circuit cooling /  
 refroidissement en 2 circuits /  
 2 circuitos de refrigeración



**Robustes und flexibles Stromwasserkabel**

*Robust and flexible water-power cable /*

*Câble eau-courant robuste et flexible /*

*Cable potencia-agua robusto y flexible*

# Ready for Tomorrow.

## **Geschraubte Gasdüsen für sicheren Halt bei hoher Belastung**

*Threaded nozzles for a tight fit in high power operation /*

*Buses gas vissées pour une fixation sûre sous ampérage élevé /*

*Toberas roscadas para una fijación fiable también con alta carga*




## **Verschleißteile für hohe Leistung optimiert**

*Consumables optimized for high performance /*

*Consommables optimisés pour haute performance /*

*Piezas consumibles optimizadas para alta capacidad*



TBi 9W

## **Fernsteuermodule für Handbrenner**

*Remote control modules for hand-held torches /*

*Modules de télécommande pour les torches manuelles /*

*Módulos de mando a distancia para las antorchas tenidas a mano*



TBi FM7



TBi FM4

© 2007 TBi Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantie nur bei Verwendung von Original TBi Ersatz- und Verschleißteilen. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. / All rights reserved. Subject to change without notice. Warranty only when using original TBi consumables and spare parts. Excerpts and reprints not permitted. / Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques. La garantie ne s'applique qu'en cas d'utilisation de consommables et de pièces de rechange originales TBi. Copie/reproduction même partielle non autorisée. / Todos derechos reservados. TBi se reserva modificaciones técnicas. La garantía sólo está válida con el uso de piezas de recambio y consumibles originales TBi. Copia y reimpression, tampoco en partes, no permitido. Nr. DOKP11201C, 03/2007.